

BAU BETON GmbH • Kleeblattgasse 43 • A-2601 Sollenau

## PREISE FÜR SONDERLEISTUNGEN

Gültig ab 01.01.2025, exkl. Mwst.

Raum Wien u. Nö.

Aufzahlungen für Sonderleistungen		
Bezeichnung	Eigenschaft	€ / m <sup>3</sup>
<b>PB</b>	Pumpbeton (ab C 16/20 F45) bis 60 lfm Leitungslänge inkl. Mast	<b>5,10</b>
<b>PB+</b>	Pumpbeton (ab C 16/20 F45) über 60 lfm Leitungslänge inkl. Mast	<b>7,30</b>
<b>FPA</b>	Fremdpumpenaufschlag bei bauseits beigestellter Pumpe	<b>11,20</b>
<b>PUMI</b>	PB für Schlauchleitungen inkl. GK 16, F 52 (ab C 16/20)	<b>20,80</b>
<b>BL</b>	Beton mit geringer Blutneigung je nach Druckfestigkeitsklasse	<b>mind. 6,80</b>
<b>WE1, WE2</b>	Wärmeentwicklungsklassen bei d. Erhärtung	<b>auf Anfrage</b>
<b>VV</b>	Beton mit verlängerter Verarbeitungszeit (nur bis 4 Std.)	<b>auf Anfrage</b>
<b>VA 6</b>	verzögerte Anfangserhärtung (3 bis ca. 6 Std.)	<b>7,90</b>
<b>VA 10</b>	verzögerte Anfangserhärtung (bis ca. 10 Std.)	<b>12,40</b>
<b>RS</b>	Beton mit reduziertem Schwinden	<b>16,80</b>
<b>RRS</b>	Beton mit stark reduziertem Schwinden	<b>22,40</b>
<b>SCC1, SCC2</b>	selbstverdichtender Beton nach RI SCC (ab C 25/30 XC2 GK16)	<b>46,00</b>
<b>ECC</b>	leichtverdichtender Beton nach RI SCC (ab C 25/30 XC2 GK16)	<b>44,80</b>
<b>A1,0/A1,5/A2,0</b>	Beton mit festgelegter Abrissfestigkeit (ab C 25/30 XC2)	<b>5,60/10,10/19,10</b>
<b>XM1/XM2</b>	Verschleiss nach Böhme trocken, nur regional verfügbar	<b>13,50</b>
<b>XM1/XM2</b>	Verwendung von Hartsplitt, nur regional verfügbar	<b>auf Anfrage</b>
<b>XM3</b>		<b>auf Anfrage</b>
<b>BSBQ1** F45</b>	Sichtbetonaufzahlung ab C 25/30 B2 nach RI Sichtbeton	<b>18,00</b>
<b>BSBQ2** F45</b>	Sichtbetonaufzahlung ab C 25/30 B2 nach RI Sichtbeton	<b>41,50</b>
<b>SB</b>	Materialeigenschaft für Sichtbeton ab C25/30 B2	<b>5,10</b>
<b>KL</b> (Kühlung d. Betons abhängig von der erforderlichen Frischbetontemperatur)	Für Betonsorten nach den Richtlinien "Weiße Wanne", "Sichtbeton" und "reduzierte Frührisseignung" sind maximal zulässige Frischbetontemperaturen vorgeschrieben, die eine Kühlung des Betons erforderlich machen können. Selbes gilt für die Wärmeentwicklungsklassen WE1 bzw. WE2 laut ÖNORM B4710-1, sowie Betonstandard BS-R1 lt. RVS. Die Kühlung erfolgt nach technischer Notwendigkeit. Wir behalten uns vor ab einer Tageshöchsttemperatur von 29°C oben genannte Betonsorten nicht auszuliefern.	<b>mind. 47,10</b>
Zement-Bindemittel	Aufpreis auf CEM II 42,5N	€ / m <sup>3</sup>
<b>CEM II 42,5 R</b>	nur regional verfügbar	<b>6,90</b>
<b>CEM I 52,5 R</b>	nur regional verfügbar	<b>18,00</b>
<b>CEM I 42,5 N C3A-frei*</b>		<b>19,10</b>
<b>CEM I 52,5 N C3A-frei*</b>		<b>auf Anfrage</b>
<b>CEM II 42,5N weiß</b>	zuzüglich Produktionsvorbereitungs- sowie Reinigungspauschale	<b>auf Anfrage</b>

\*\* Zuzüglich Heiz- oder Kühlkosten

\* Endfestigkeit der Betonsorte ab 56 Tagen

Konsistenz	C 0 - F 38 Kein Abschlag	€ / m <sup>3</sup>
Aufzahlung auf <b>F 52</b>		<b>5,60</b>
Aufzahlung auf <b>F 59</b>		<b>11,20</b>
Aufzahlung auf <b>F 66</b>		<b>15,20</b>
Aufzahlung auf <b>F 73</b>		<b>19,10</b>
Größtkorn	Aufpreis auf GK 32	€ / m <sup>3</sup>
<b>GK 22</b>		<b>2,80</b>
<b>GK 16</b>		<b>8,40</b>
<b>GK 08</b>		<b>24,70</b>
<b>GK 04</b>		<b>34,80</b>
Sonstige Zuschläge		€ / m <sup>3</sup>
<b>Normalarbeitszeit:</b>	Mo.-Do. 07.00-16.30 Uhr, Fr. 07.00-12.00 Uhr	<b>145,60</b>
<b>Überstunden-</b> <b>zuschlag:</b>	Mo.-Do. 05.00-07.00 Uhr und 16.30-20.00 Uhr, Fr. 05.00-07.00 Uhr u. 12.00-20.00 Uhr bei Selbstabholung pro m <sup>3</sup>	je Fahrzeug und Fuhre <b>8,40</b>
<b>Nacht-, Sams-, Sonn-</b> <b>und Feiertags-</b> <b>zuschlag:</b>	Mo.-Do. 20.00-05.00 Uhr, Fr. 20.00-00.00 Uhr Sa., So. und Feiertag 00.00-24.00 Uhr bei Selbstabholung pro m <sup>3</sup>	<b>Mindest-</b> <b>verrechnung:</b> <b>4 Fuhren</b> <b>425,60</b> je Fahrzeug und Fuhre <b>35,30</b>
	Personal Mischanlage je Std. zuzügl. je 1,5 Std. Vor- u. Nachlaufzeit	<b>268,80</b>
Zur Berechnung wird jeweils die Zeit " <b>Ankunft Baustelle</b> " herangezogen. Bei Selbstabholung gilt der Zeitpunkt der Beladung.		
<b>Mindermengenzuschlag:</b> unter 8,5 m <sup>3</sup> , pro fehlendem m <sup>3</sup> , auch bei Rest-u.Serienlieferungen		<b>23,60</b>
<b>Wintererschwerniszuschlag vom 01.11. - 31.03. (temperaturunabhängig)</b>		<b>8,40</b>
<b>Entladezeit:</b> 5 min je m <sup>3</sup> kostenfrei, danach je begonnene 5 min, Verrechnung gemäß Lieferschein je Fahrmischer <b>Ausnahme:</b> Als kostenfreie Entladezeit bei einer Intervallbestellung gilt hierfür das vorgegebene Intervall (zuzüglich 10 Minuten für Manipulationstätigkeiten pro Fahrmischer) als vereinbart. Diese freie Entladezeit darf jedoch nicht höher sein als die geladene Kubikmeteranzahl multipliziert mit 5 Minuten.		<b>8,20</b>
<b>Nachlass bei Selbstabholung</b>		<b>6,00</b>
<b>Rüttler, pro Einsatz</b>		<b>61,60</b>
<b>Retourbeton</b> (Entsorgungskosten für nicht auf der Baustelle entleerten Beton)		<b>70,60</b>
<b>Beistellung von Autokran je Stunde zuzüglich An- und Abfahrt € 190,40</b>		<b>89,60</b>
<b>Schneekettenpauschale pro Kettenmontage</b>		<b>78,40</b>

BAU BETON GmbH • Kleeblattgasse 43 • A-2601 Sollenau

Zusätze & Zusatzmittel		€/m³
Fließmittel		7,90
Luftporenmittel		7,90
Frostschutz		7,90
Abbindebeschleuniger		42,60
Fasern		€
Stahlfasern	je kg	auf Anfrage
Kunststofffasern	je kg	20,80
FS-Faser	je kg	20,80
BBG Faser	je kg	39,20
Beigabe von bereitgestellten Fasern	je m³	12,40
Anpumphilfe für Bohrpfahlgeräte (BS-TB1 GK16)		€
Betonstabilisator CG1	je kg	10,10
Beigabe Betonstabilisator CG1	je Fahrzeug und Fuhre	18,00

Zentrale Bestellannahme:

Tel.: 02628/61568

Fax.: 02628/61568 DW 370

E-Mail: [dispo@baubeton.at](mailto:dispo@baubeton.at) (Empfangsbestätigung!)

## PREISE FÜR BETONFÖRDERUNG

Gültig ab 01.01.2025, exkl. Mwst.

### Raum Wien u. Nö.

Bei Anfahrt unserer Betonpumpen zu Baustellen, über 25 Straßenkilometer von unseren Produktionsanlagen entfernt, verrechnen wir einen Fahrtkostenzuschlag von Euro 189,80 je Einsatz.

Betonpumpen						€
Mastlänge:	<b>15-36</b>	<b>bis 42</b>	<b>bis 48</b>	<b>bis 52</b>	<b>bis 56</b>	
Pauschale für An- und Abfahrt inkl. Förderung bis 20 m³ Beton	<b>471,50</b>	<b>569,30</b>	<b>690,00</b>	<b>833,80</b>	<b>1.006,30</b>	
darüber hinaus je geförderter m³	<b>13,40</b>	<b>15,80</b>	<b>20,60</b>	<b>25,50</b>	<b>31,40</b>	
<b>Stehzeit Betonpumpe, Regiesatz</b>	<b>184,00</b>	<b>218,50</b>	<b>264,50</b>	<b>322,00</b>	<b>391,00</b>	
<b>Mindeststundenleistung 15 m³</b> , darunter erfolgt eine Verrechnung nach Regiesätzen mit einem Stundensatz von zuzüglich Kosten von An- und Abfahrt pauschal	<b>184,00</b>	<b>218,50</b>	<b>264,50</b>	<b>322,00</b>	<b>391,00</b>	
	<b>195,50</b>	<b>235,80</b>	<b>281,80</b>	<b>333,50</b>	<b>402,50</b>	
<b>Standortverlegung</b> der Betonpumpe während des Einsatzes, pro Umstellung	<b>74,80</b>	<b>86,30</b>	<b>103,50</b>	<b>120,80</b>	<b>143,80</b>	
Bestellungen der Pumpe mindestens 72 Stunden vor dem geplanten Einsatz. Sollte die Pumpe zum vereinbarten Termin nicht eingesetzt werden können bzw. nicht am Vortag bis 12:00 storniert werden, verrechnen wir eine Pauschale von	<b>511,80</b>	<b>609,50</b>	<b>736,00</b>	<b>879,80</b>	<b>1.052,30</b>	
Aufzahlung für <b>Fördern von Stahlfaserbeton</b> , je m³						<b>6,90</b>
Pauschale für An- und Abtransport von Rohrleitungen bzw. Förderschläuchen bei Bestellung über 50 lfm						<b>368,00</b>
Jeder separate An- und Abtransport von Rohrleitungen bzw. Förderschläuchen ungeachtet der lfm						<b>368,00</b>
Beistellen von <b>Rohrleitungen bzw. Förderschläuchen</b> ohne Verlegen, per lfm						<b>6,90</b>
Wir weisen darauf hin, dass Verlegung, Abbau und Reinigung von <b>Rohrleitungen bzw. Förderschläuchen</b> nicht durch unser Personal durchgeführt werden. Sollten dadurch Wartezeiten unserer Betonpumpen entstehen, werden diese zu den Regiesätzen verrechnet.						
An- und Abtransport der Spinne erfolgt nach Aufwand in Regie.						je Stunde <b>126,50</b>
<b>Spinne:</b> Monatspauschale auf Anfrage						<b>Spinne:</b> je geförderter m³ <b>6,90</b>
<b>Überstunden:</b> Mo. - Do. 05.00 - 07.00 Uhr und 16.30 - 20.00 Uhr, Fr. 05.00 - 07.00 Uhr und 12.00 - 20.00 Uhr						<b>+ 25 %</b>
Mo. - Do. 20.00 - 05.00 Uhr, Fr. 20.00-00.00, Sa., So. u. Feiertag 00.00 - 24.00 Uhr						<b>+ 50 %</b>
Wenn der Einsatz in der Normalarbeitszeit beginnt oder endet, wird ab oben genannten Zeiten, der Überstundenzuschlag anteilmäßig verrechnet.						
Sollte das Reinigen und Auswaschen der Pumpe auf der Baustelle nicht möglich sein, verrechnen wir für Entsorgung und Deponiekosten eine Pauschale von						<b>189,80</b>

## Bauseitige Leistungen:

Zement zum Anpumpen (mind. 2 Säcke), Wasser, Hilfspersonal, Reinigung von Verschmutzungen, Einholen erforderlicher Genehmigungen.

Ein ungehinderter Einsatz und das Reinigen der Pumpe ist zu ermöglichen.

Abstützflächen für Betonpumpen			
Pumpe Mastlänge	Abstützbreite vorne in m	Abstützbreite hinten in m	Stützlast je Stütze in t
24	3,70	2,50	13,00
25	3,70	1,80	13,00
26	1,80	3,70	13,00
27	5,40	2,60	16,00
28	5,40	2,60	16,00
33	5,40	2,70	19,00
34	6,30	6,60	17,80
36	6,30	6,30	18,00
38	5,50	7,00	21,00
42	8,50	7,60	24,00
47	8,30	9,30	24,00
48	8,30	8,30	24,00
52	9,20	9,20	26,00
53	8,95	9,95	30,00
55	10,50	8,90	33,00

## Zentrale Bestellannahme:

Tel.: 02628/61568

Fax.: 02628/61568 DW 370

E-Mail: [dispo@baubeton.at](mailto:dispo@baubeton.at) (Empfangsbestätigung!)

## PREISE FÜR BETONTECHNISCHE LEISTUNGEN

Gültig ab 01.01.2025, exkl. Mwst.

Raum Wien u. Nö.

Betontechnische Leistungen	im Werk	auf der Baustelle
1 Serie Probewürfel inkl. Prüfbericht Baubeton Eigenlabor	365,00	455,00
1 Serie Probewürfel inkl. Prüfbericht einer akkreditierten Prüfstelle	395,00	485,00
1 Serie Platten inkl. Prüfbericht Baubeton Eigenlabor	995,00	1.100,00
1 Serie Platten inkl. Prüfbericht einer akkreditierten Prüfstelle	1.025,00	1.130,00
Konsistenzbestimmung	75,00	175,00
Luftgehalt- und Rohdichtebestimmung (je Messung)	115,00	210,00
Bestimmung des W/B-Wertes, je Messung	190,00	300,00
Frischbetonprüfung (Konsistenz, LP-Gehalt, Rohdichte, W/B)	400,00	685,00
Kugelschlagprüfung mit Rückprallhammer	je Std.	95,00
Konformitätsprüfung (komplette Frischbetonprüfung, 1 Serie Probewürfel) inkl. Prüfbericht Baubeton Eigenlabor	650,00	770,00
Konformitätsprüfung (komplette Frischbetonprüfung, 1 Serie Probewürfel) inkl. Prüfbericht einer akkreditierten Prüfstelle	680,00	800,00

Zu den oben angeführten Leistungen verrechnen wir wie folgt:

Laboreinheit (Fahrzeug und Produkttechniker)	je Std.	60,00
Laborwagen	je km	1,80

<b>Überstunden:</b> Mo.-Do. 05.00-07.00 Uhr und 16.30-20.00 Uhr, Fr 05.00-07.00 Uhr und 12.00-20.00 Uhr	<b>+ 25 %</b>
Mo. - Do. 20.00 - 05.00 Uhr, Fr. 20.00-00.00,	<b>+ 50 %</b>
Sa., So. u. Feiertag 00.00 - 24.00 Uhr	<b>+ 100 %</b>

**Bestellungen für Laborleistungen mindestens 72 Stunden vor Bedarf**

**Stornierungen für Laborleistungen am Vortag ab 12.00 Uhr (Arbeitstag) Euro 220,00**

**Zentrale Bestellannahme:**

**Tel.: 02628/61568**

**Fax.: 02628/61568 DW 370**

**E-Mail: [dispo@baubeton.at](mailto:dispo@baubeton.at) (Empfangsbestätigung!)**